

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446100, РОССИЯ, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д.95 Телефон, Факс: 8(8846-39)4-80-05

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя,
заместитель технического директора органа
инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«26» декабря 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 26.12.2025 г. № 57599

Дата проведения инспекции: с 26.12.2025 по 26.12.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик: ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск

2.1. Юридический адрес: 446100, РФ.Самарская

область, г. Чапаевск, ул. Карла Маркса, д.12

2.2 Фактический адрес: 446100, РФ.Самарская

область, г. Чапаевск, ул. Карла Маркса, д.12

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №21 от 17.02.2025.

2) Протокол лабораторных испытаний №63-01-07/08327-25 от 08.12.2025

ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС

RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлен протокол лабораторных испытаний №63-01-07/08327-25 от 08.12.2025 в целях установления соответствия по микробиологическим показателям, согласно требованиям раздела III таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Согласно данному протоколу лабораторных испытаний пробы: " Вода питьевая централизованного водоснабжения", отобранной на объекте: Детский сад № 20 "Ласточка", пищеблок, водопроводный кран, Самарская обл, г Чапаевск, ул Железнодорожная, д. 3А. Определение объема и перечня необходимых показателей сформированы на основании заявления. Лабораторные испытания отобранных проб проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512080 от 01.06.2015 года). Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице:

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³
E.coli	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	-
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	-

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Соответствует

требованиям раздела III таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по исследованным показателям).

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом - врач по общей гигиене



Магдо А. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446100, РОССИЯ, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д.95 Телефон, Факс: 8(8846-39)4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя,
заместитель технического директора органа
инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«19» декабря 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 19.12.2025 г. № 56044

Дата проведения инспекции: с 19.12.2025 по 19.12.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

Продукты пищевые готовые и блюда. Гороховое пюре

2. Заказчик: ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск

2.1. Юридический адрес: 446100, РФ. Самарская
область, г. Чапаевск, ул. Карла Маркса, д. 12

2.2 Фактический адрес: 446100, РФ. Самарская
область, г. Чапаевск, ул. Карла Маркса, д. 12

3. Изготовитель (разработчик): ГБОУ СОШ № 4 Г.О. ЧАПАЕВСК СП д/с
№20

3.1 Юридический адрес: 446100, РФ. Самарская
область, г. Чапаевск, ул. Карла Маркса, д. 12

3.2 Фактический адрес: Самарская обл, г Чапаевск, ул
Железнодорожная, 3 а

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №21 от 17.02.2025.

2) Протокол лабораторных испытаний №63-01-07/08332-25 от 18.12.2025 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №63-01-07/08332-25 от 18.12.2025 в целях установления соответствия по микробиологическим показателям идентификации, согласно требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Согласно данному протоколу образец пробы: "Продукты пищевые готовые и блюда. Гороховое пюре", отобран на пищеблоке Детский сад № 20 "Ласточка", пищеблок, Самарская обл, г.о. Чапаевск, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, д. 3А. Определение объема и перечня необходимых показателей сформированы на основании заявления. Лабораторные испытания отобранных проб проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512080 от 01.06.2015 года).

Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице:

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КМАФАнМ	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	-
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г	не допускается в 25,0 г	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	-
Бактерии рода <i>Proteus</i>	Не обнаружено в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	-

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Продукты пищевые готовые и блюда. Гороховое пюре

Соответствует

требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по исследованным микробиологическим показателям.

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом - врач по общей гигиене



Магда А. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446100, РОССИЯ, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д.95 Телефон, Факс: 8(8846-39)4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя,
заместитель технического директора органа
инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«19» декабря 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 19.12.2025 г. № 56039

Дата проведения инспекции: с 19.12.2025 по 19.12.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

Продукты пищевые готовые и блюда. Гуляш из курицы

2. Заказчик: ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск

2.1. Юридический адрес: 446100, РФ.Самарская

область, г. Чапаевск, ул. Карла Маркса, д.12

2.2 Фактический адрес: 446100, РФ.Самарская

область, г. Чапаевск, ул. Карла Маркса, д.12

3. Изготовитель (разработчик): ГБОУ СОШ № 4 Г.О.ЧАПАЕВСК СП д/с №20

3.1 Юридический адрес: 446100, РФ.Самарская

область, г. Чапаевск, ул. Карла Маркса, д.12

3.2 Фактический адрес: Самарская обл, г Чапаевск, ул

Железнодорожная, 3 а

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №21 от 17.02.2025.

2) Протокол лабораторных испытаний №63-01-07/08336-25 от 18.12.2025 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №63-01-07/08336-25 от 18.12.2025 в целях установления соответствия по микробиологическим показателям идентификации, согласно требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Согласно данному протоколу образец пробы: "Продукты пищевые готовые и блюда. Гуляш из курицы", отобран на пищеблоке Детский сад № 20 "Ласточка", пищеблок, Самарская обл, г.о. Чапаевск, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, д. 3А. Определение объема и перечня необходимых показателей сформированы на основании заявления. Лабораторные испытания отобранных проб проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512080 от 01.06.2015 года).

Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице:

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КМАФАнМ	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	-
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г	не допускается в 25,0 г	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	-
Бактерии рода <i>Proteus</i>	Не обнаружено в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	-

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Продукты пищевые готовые и блюда. Гуляш из курицы

Соответствует

требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по исследованным микробиологическим показателям.

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом - врач по общей гигиене



Магдо А. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446100, РОССИЯ, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д.95 Телефон, Факс: 8(8846-39)4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя,
заместитель технического директора органа
инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«19» декабря 2025 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 19.12.2025 г. № 56063

Дата проведения инспекции: с 19.12.2025 по 19.12.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

смывы с объектов окружающей среды

2. Заказчик: ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск

2.1. Юридический адрес: 446100, РФ. Самарская
область, г. Чапаевск, ул. Карла Маркса, д. 12

2.2 Фактический адрес: 446100, РФ. Самарская
область, г. Чапаевск, ул. Карла Маркса, д. 12

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №21 от 17.02.2025.

2) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-07/08370-01-25 от
18.12.2025 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №63-01-07/08370-01-25 от 18.12.2025 в целях установления соответствия по исследованным микробиологическим показателям, согласно требованиям ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ст.10, п.3. Согласно данному протоколу смывы с рук повара и со спец.одежды повара Зайцевой Л.И. отобраны на объекте: СП ГБОУ СО СОШ №4 Детский сад № 20 "Ласточка", Самарская обл, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 3 а. Определение объема и перечня необходимых показателей сформированы на основании заявления. Лабораторные испытания отобранных проб проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512080 от 01.06.2015 года).

По результатам лабораторных испытаний установлено:

- в смывах, взятых с рук и со спец.одежды повара Зайцевой Л.И. , на *S.aureus* - не обнаружено, что свидетельствует о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима и удовлетворительного качества санитарной обработки (п.4.1. МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды").

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: смывы с объектов окружающей среды
Соответствуют

по исследованным показателям требованиям ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ст.10 п.3.

Заведующий санитарно-
гигиеническим отделом - врач по
общей гигиене



Магдо А. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446100, РОССИЯ, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д.95 Телефон, Факс: 8(8846-39)4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя,
заместитель технического директора органа
инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«19» декабря 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 19.12.2025 г. № 56063

Дата проведения инспекции: с 19.12.2025 по 19.12.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

смывы с объектов окружающей среды

2. Заказчик: ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск

2.1. Юридический адрес: 446100, РФ.Самарская

область, г. Чапаевск, ул. Карла Маркса, д.12

2.2 Фактический адрес: 446100, РФ.Самарская

область, г. Чапаевск, ул. Карла Маркса, д.12

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №21 от 17.02.2025.

2) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-07/08370-01-25 от
18.12.2025 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №63-01-07/08370-01-25 от 18.12.2025 в целях установления соответствия по исследованным микробиологическим показателям, согласно требованиям ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ст.10, п.3. Согласно данному протоколу смывы с рук повара и со спец.одежды повара Зайцевой Л.И. отобраны на объекте: СП ГБОУ СО СОШ №4 Детский сад № 20 "Ласточка", Самарская обл, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 3 а. Определение объема и перечня необходимых показателей сформированы на основании заявления. Лабораторные испытания отобранных проб проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512080 от 01.06.2015 года).

По результатам лабораторных испытаний установлено:

- в смывах, взятых с рук и со спец.одежды повара Зайцевой Л.И. , на *S.aureus* - не обнаружено, что свидетельствует о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима и удовлетворительного качества санитарной обработки (п.4.1. МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды").

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: смывы с объектов окружающей среды
Соответствуют

по исследованным показателям требованиям ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ст.10 п.3.

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом - врач по общей гигиене



Магдо А. А.