

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95 Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«18» февраля 2022 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 18.02.2022 г. № 777

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний образца: Обед дошкольника

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Чапаевске

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 446100, Самарская область, город Чапаевск,
улица Ленина, дом 95

3. Изготовитель (разработчик): структурное подразделение ГБОУ СО
СОШ №4 г.о. Чапаевск, детский сад №20

3.1 Юридический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск,
ул. Карла Маркса, 12

3.2 Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул.
Железнодорожная, 3 а

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №22-05-30 от 11.02.2022 г. Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в городе Чапаевске.

2) Протокол лабораторных испытаний № 727 от 18.02.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 01.06.2015 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №727 от 18.02.2022г. в целях установления соответствия требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", МУ №4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах". Согласно данному протоколу образец пробы: Обед дошкольника из 3-х блюд (1.Щи с курицей; 2. Гуляш из куриного филе с отварным рисом; 3. Компот из сухофруктов) отобран в структурном подразделении ГБОУ СО СОШ №4 г.о.Чапаевск, детский сад №20, 446100, Самарская область, г.Чапаевск, ул.Железнодорожная, 3 а, отобран Перепечасовой Т. А. помощником врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» в присутствии Заместителя руководителя ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Чапаевске Усачёвой Н.В., руководителя СП Агафоновой С.М. Калорийность представленного обеда (1.Щи с курицей; 2. Гуляш из куриного филе с отварным рисом; 3. Компот из сухофруктов), установленная лабораторным путем, выше величин, полученных расчетным путем (450,21 ккал), но находится в пределах допустимых отклонений (не более $\pm 5\%$). Лабораторные испытания отобранных проб проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске». Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблиц:

Протокол 727 от 18.02.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний \pm характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Чапаевск, ул Ленина, 95			
Регистрационный номер: 96 от 17.02.2022			
Даты проведения: 16.02.2022 - 17.02.2022			
Энергетическая ценность (калорийность)	461,2	не более $\pm 5\%$	ккал

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Обед дошкольника

Соответствует

меню-раскладке, что отвечает требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", МУ №4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах".

Врач по общей гигиене



Магдо А. А.